

「マットスタンプ」「マットスプレー」

公的な価格(直接工事費)および掲載機関一覧

タイトル	発行機関	種別	名称	施工規模 以上(m ²)	公表価格
① 建設物価 重要掲載誌(資料参照)	建設物価調査会	特殊舗装工 (型押し式コンクリート舗装)	マットスタンプ	100	8,000 円/m ²
"	"	特殊舗装工 (吹付式舗装)	マットスプレー	"	9,200 円/m ²
② 積算資料SUPPORT 重要掲載誌(資料参照)	経済調査会	道路舗装工 (その他舗装)	マットスタンプ	"	8,000 円/m ²
"	"	道路舗装工 (その他舗装)	マットスプレー	"	9,200 円/m ²
③ 建設資材情報	建設物価調査会	特殊舗装工 (型押し式コンクリート舗装)	マットスタンプ	"	8,000 円/m ²
"	"	特殊舗装工 (吹付式舗装)	マットスプレー	"	9,200 円/m ²
④ ベース設計資料	建設工事調査会	舗装材 (押型デザイン床)	M A T	-	-
注) 上記の金額は、材工共の価格(直接工事費)となります					

(令和5年5月1日現在)

公的機関に提出する資料(参考)

総合資料 インデックス	マットスタンプ	総合資料 インデックス	マットスプレー	備考
カタログ	マットスタンプ カタログ	カタログ	マットスプレー カタログ	
マットペイビング	マットペイビング 商品案内	マットペイビング	マットペイビング 商品案内	
	マットスタンプ 施工実績		マットスプレー 施工実績	
マットスタンプ	マットスタンプ 施工手順	マットスプレー	マットスプレー 施工手順	
その他 資料	商品材料試験結果	その他 資料	商品材料試験結果	
	製品安全データシート		製品安全データシート	

注) プラス認定登録施工店 会社概要、その他資料を添付して下さい。

材工共

特殊舗装工 (3)

名称	厚mm	規格・仕様	施工規模	単位	公表価格	メーカー
(その他舗装(2))						
ノンブリック修正補修		透水性アスファルト舗装用不陸整正補修	人工芝テニスコート、サッカー場等	—	m ⁴	2,600 徳東体育施設
シルバークラック80	38	高齢者・身障者用弾性舗装		300	m ²	15,090 大成ロテック
リ・アース工法		アクリル系自然石調カラー舗装材	高級仕上 歩道、フェリーターミナル等	600	m ²	5,500 タウンアート
〃		〃	標準仕上	〃	〃	4,500 〃
〃		〃	透水仕様	〃	〃	4,500 〃
ハーモニーロードウッド	30	木質加熱アスファルト舗装	自然色 薪木材や間伐材をチップ化しアスと加熱混合	500	m ²	9,300 田中建材
〃	30	〃	弁柄色	〃	〃	8,700 〃
〃	30	〃	黒色	〃	〃	8,400 〃
〃	30	〃	グレー色	〃	〃	10,500 〃
リ・アース工法	40	現場配合タイプ	土舗装、景観舗装、自然舗装	300	m ²	6,528 地球環境技術研究所
〃	50	〃	〃	〃	〃	7,145 〃
〃	40	プレミックスSタイプ	〃	〃	〃	7,515 〃
〃	50	〃	〃	〃	〃	8,715 〃
〃	40	プレミックスHタイプ	〃	〃	〃	7,948 〃
〃	50	〃	〃	〃	〃	9,248 〃
〃	10	ハードソイルタイプ	〃	〃	〃	7,721 〃
〃	20	〃	〃	〃	〃	12,221 〃
ゴムロード	50	たわみ系凍結抑制舗装 (ゴム骨材1.8kg/m ² 、グリップ強化表面処理)		1500	m ²	6,700 N I P P O
セーフペーブ	25	薄層排水性舗装		3000	〃	1,100 〃
レインボーブリック工法	2.2	カラー舗装材MMA樹脂		300	m ²	25,900 日本道路
ユータックテクノONE		専用の特殊型枠を使用し、舗装面や壁面をタイル張り調にイメージアップする工法		—	m ²	1,500 日本特殊塗料
〃		シリカ反応型水性形	薄層工法 アスコン仕様	—	〃	2,200 〃
〃		〃	コーティング工法 コンクリート仕様	—	〃	1,600 〃
ユータックテクノ熱ONE		〃	薄層工法 アスコン仕様 遮熱効果	—	〃	2,300 〃
〃		〃	コーティング工法 コンクリート仕様	—	〃	8,000 M A T
マツスタンプ	1~2	型押し式コンクリート舗装	コンクリート表面仕上	100	m ²	9,200 〃
マツスプレニ	2~3	ステンシル吹付式舗装	コンクリート床面仕上 薄吹ベーススプレー有	〃	〃	10,000 前田道路
エクセルクリート		打設した生コンにパターンを型押しして天然石やレンガのような風合いを再現する		500	m ²	7,200 〃
ヒートオフペイブ		スタンプ式カラーコンクリート工法	可視光線を吸収し赤外線を反射させる特殊顔料とMMA系樹脂を混合した遮熱コーティング材料を舗装表面に塗布し、路面温度の上昇を抑制する遮熱性舗装	500	〃	2,200 ミクロコスモス
エコファインSW(EF-3300)		ウッドチップ飛散防止 景観透水ネット 表面散布		200	m ²	4,000 〃
〃		自然石飛散防止		〃	〃	4,000 〃
〃		簡易型透水性透歩道舗装	ウッドチップ 2層表面散布	〃	〃	4,000 〃
〃		〃	自然石	〃	〃	6,378 三石物産
モソイル	40	平地障害なし 敷均し工法	土系舗装材 主成分：真砂土等	300	m ²	7,780 〃
〃	50	〃	〃	〃	〃	7,416 〃
〃	40	法面障害なし 練り工法	〃	〃	〃	9,048 〃
〃	50	〃	〃	〃	〃	6,300 ヤハギ道路
クールペーブ・ファイン	200	カラー保水材充填表層50mm (特殊色を除く) + 保水材混合表層150mm		1000	m ²	4,300 〃
ポーラス・ファイン	50	カラー透水性舗装50mm (特殊色を除く)		〃	〃	13,000 ヤブ原産業
テクストン	8	TX-800番台 天然石洗い出し調樹脂舗装	洗い出し作業なく汚泥を出さない	100	m ²	15,000 〃
〃	10	TX-800番台 内部床での施工も可能		〃	〃	18,000 〃
ペイブストーン	15	セメント汚泥を出さない 特殊石まき糞により大きな石で施工可能	天然石埋込み舗装	〃	〃	10,000 〃
アーバンロック	8	天然石最密構造樹脂舗装		〃	〃	18,000 〃
ピーンズウォール	6	天然石玉砂利壁仕上材	標準タイプ	30	〃	20,000 〃
〃	6	〃	洗い出しタイプ	〃	〃	19,500 ヤブ原産業
◆二重構造式舗装						
深層透水40	40	天然石深層透水舗装材		100	m ²	

【価格の適用】

1. タウンアートは、離島を除く。
2. 田中建材は、表層工のみ。関東地区価格。
3. MATは、関東・北陸・中部・近畿・中国地区価格。
4. 前田道路のエクセルクリートは、打設費を含まない。
5. ミクロコスモスは、エコファインRWのウッドチップ、エコファインNYのカラーゴムチップを含まない。エコファインSWの二層表面散布は、

ウッドチップまたは自然石の二層敷均し作業費を含まない。

6. ヤハギ道路は、愛知価格。