

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 февраля 2004 г. № 11

Об утверждении Инструкции по проведению паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда

Изменения и дополнения:

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 ноября 2007 г. № 150 (зарегистрировано в Национальном реестре – № 8/17989 от 18.01.2008 г.) <W20817989>

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 января 2001 г. № 28 «О Концепции государственного управления охраной труда в Республике Беларусь» Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по проведению паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2004 г.

Министр

А. П. Морозова

СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения
Республики Беларусь

Л. А. Постоляко
04.02.2004

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
04.02.2004 № 11

ИНСТРУКЦИЯ

по проведению паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда

**ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящая Инструкция по проведению паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда (далее – Инструкция) распространяется на нанимателей всех организационно-правовых форм независимо от формы собственности.

2. Целью паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда являются гигиеническая оценка фактического состояния условий и характера труда на рабочих местах, получение и обобщение достоверной информации, необходимой для установления приоритетности в разработке и проведении мероприятий, направленных на улучшение и оздоровление условий труда.

3. В соответствии с настоящей Инструкцией и на основе типового паспорта состояния условий и охраны труда согласно [приложению 1](#) разрабатываются паспорта санитарно-технического состояния условий и охраны труда организации и ее структурных подразделений. В паспорт санитарно-технического состояния условий и охраны труда организации (структурного подразделения) с учетом характера трудовой деятельности работников нанимателем могут быть внесены дополнительно или исключены отдельные показатели условий труда.

4. В паспорт санитарно-технического состояния условий и охраны труда вносятся данные:

о количестве рабочих мест, не соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда;

характеризующие состояние санитарно-бытового обеспечения работников

организации;

о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости, заболеваемости с временной утратой трудоспособности (без отпусков по беременности и родам).

5. В качестве основных объектов, подлежащих паспортизации, принимаются рабочие места, структурные подразделения организации.

В случае, если структурное подразделение территориально разобщено или условия труда (по характеру производственных факторов) не являются одинаковыми для работников этого подразделения, то в качестве объекта паспортизации может быть принята группа рабочих мест, характеризующихся идентичными условиями труда (мастерская, помещение).

6. Паспортизация санитарно-технического состояния условий и охраны труда проводится ежегодно по состоянию на 1 декабря отчетного года.

ГЛАВА 2

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПАСПОРТИЗАЦИИ

7. Ответственным за проведение паспортизации и разработку необходимых мероприятий по охране труда в организации является ее руководитель, в структурном подразделении – руководитель структурного подразделения.

8. Паспортизация условий и охраны труда осуществляется на основании приказа по организации. В приказе определяются сроки проведения паспортизации, объекты, подлежащие паспортизации, порядок сбора и обобщения исходных данных, а также лица, осуществляющие эту работу.

К проведению паспортизации привлекаются работники отделов и служб (при их наличии) главного механика, технолога, энергетика, труда и заработной платы, капитального строительства, медико-санитарной части, здравпункта, других структурных подразделений организации.

Служба охраны труда оказывает методическую помощь в проведении паспортизации.

9. Исследования условий труда и инструментальные замеры факторов производственной среды проводятся промышленно-санитарными лабораториями организаций, а также на договорной основе территориальными центрами гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Республики Беларусь, другими лабораториями, прошедшими аккредитацию в области исследований и замеров факторов производственной среды в соответствии с требованиями стандартов Республики Беларусь, утвержденных постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 30 декабря 1993 г. № 9: СТБ 941.2-93 «Система аккредитации поверочных и испытательных лабораторий Республики Беларусь. Общие требования к аккредитации поверочных и испытательных лабораторий»; СТБ 941.3-93 «Система аккредитации поверочных и испытательных лабораторий Республики Беларусь. Общие требования к оценке технической компетентности поверочных и испытательных лабораторий».

10. Заполнение паспорта санитарно-технического состояния условий и охраны труда организации (далее – паспорт организации) осуществляется на основе паспортов санитарно-технического состояния условий и охраны труда структурных подразделений (далее – паспорт структурного подразделения), содержащих результаты обследования рабочих мест, санитарно-бытовых помещений, зданий и сооружений, замеров факторов производственной среды и другие показатели. При этом допускается использование материалов аттестации рабочих мест по условиям труда, лабораторных измерений, проводимых на протяжении года, а также результаты ранее проводимых измерений на рабочих местах, условия труда на которых не претерпели изменений.

11. Паспорт структурного подразделения ведется по форме, аналогичной паспорту организации, согласно [приложению 1](#) (без заполнения пункта 1).

К паспорту структурного подразделения прилагаются таблицы.

В таблице 1 согласно [приложению 2](#) к настоящей Инструкции указываются категория производственных помещений и класс зон производственных помещений (цеха, участка) по взрывопожарной и пожарной опасности при ее заполнении в первый раз. Дополнительные записи вносятся по тем помещениям, где произошли изменения по данным показателям (с указанием даты).

В таблице 2 согласно [приложению 3](#) к настоящей Инструкции указываются рабочие места в производственных помещениях структурного подразделения, не

соответствующих установленным нормам по площади и объему на одного работника, а также здания (сооружения), находящиеся в технически неудовлетворительном состоянии.

В таблице 3 согласно [приложению 4](#) к настоящей Инструкции указываются рабочие места (участка, мастерской), на которых производственные факторы (шум, вибрация, запыленность, загазованность воздуха и другое) превышают предельно допустимые уровни или концентрации, установленные санитарно-гигиеническими нормами. При паспортизации не учитываются факторы производственной среды, изменяющиеся в зависимости от погодных и климатических условий.

В таблице 4 согласно [приложению 5](#) к настоящей Инструкции содержатся сведения по санитарно-бытовому обеспечению работников (участка, мастерской).

Указанные таблицы подписываются лицами, принимавшими участие в их составлении.

12. Показатели, характеризующие состояние радиационной безопасности на рабочих местах организаций, использующих источники ионизирующего излучения согласно [постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2006 г. № 797](#) «О радиационно-гигиеническом паспорте пользователя источников ионизирующего излучения, порядке его ведения и использования и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 1999 г. № 391» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 104, 5/22495), вносятся в радиационно-гигиенические паспорта. [↓](#)

Приложение 1
к Инструкции по
проведению паспортизации
санитарно-технического
состояния условий и
охраны труда

**Типовой паспорт санитарно-технического состояния условий и охраны труда
организации (структурного подразделения)**

Показатели	Единица измерения	Всего				
		200_г.	200_г.	200_г.	200_г.	200_г.
1	2	3	4	5	6	7
1. Общее количество структурных подразделений (цехов, участков) – всего	ед.					
Из них проведена паспортизация	»					
2. Общее количество рабочих мест	»					
Из них проведена паспортизация	»					
3. Численность работников – всего	чел.					
В том числе женщин	»					
4. Количество зданий, сооружений, находящихся в технически неудовлетворительном состоянии, – всего	ед.					
Из них подлежат:						
4.1. выводу из эксплуатации	»					
4.2. реконструкции	»					
4.3. ремонту	»					

5. Количество технологического оборудования, подлежащего замене (модернизации)	»
6. Рабочие места, характеризующиеся тяжестью и напряженностью труда	»
6.1. 3-й класс по тяжести труда ↓	»
6.2. 3-й класс по напряженности труда ↓	»
7. Условия труда, не соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда:	
количество рабочих мест – всего	»
численность работников – всего	чел.
в том числе женщин	»
7.1. по запыленности воздушной среды:	
количество рабочих мест	ед.
численность работников	чел.
в том числе женщин	»
7.2. по загазованности воздушной среды:	
количество рабочих мест	ед.
численность работников	чел.
в том числе женщин	»
7.3. по шуму:	
количество рабочих мест	ед.
численность работников	чел.
в том числе женщин	»
7.4. по вибрации:	
количество рабочих мест	ед.
численность работников	чел.
в том числе женщин	»
7.5. по освещенности:	
количество рабочих мест	ед.
численность работников	чел.
в том числе женщин	»
7.6. по уровню неионизирующего излучения:	
количество рабочих мест	ед.
численность работников	чел.
в том числе женщин	»

7.7. по параметрам микроклимата:

количество рабочих мест	ед.
численность работников	чел.
в том числе женщин	»

8. Санитарно-бытовое обеспечение
(требуется/недостает):

8.1. гардеробные	мест
8.2. душевые	сеток
8.3. умывальные	кранов
8.4. помещения для личной гигиены женщин	ед./м ²

9. Помещения для общественного
питания (требуется /недостает):

9.1. столовые	посадочных мест
9.2. буфеты	»
9.3. комнаты приема пищи	»

10. Кабинеты по охране труда
(требуется/недостает):

11. Организации здравоохранения
(требуется/недостает):

11.1. медико-санитарные части	посещений в смену/коек
11.2. здравпункты	посещений в смену

12. Численность работников,
пользующихся:

12.1. дополнительным отпуском/сокращенным рабочим днем	чел./чел.
--	-----------

получающих:

12.2. лечебно-профилактическое питание	чел.
12.3. молоко	»

13. Данные о производственном
травматизме и заболеваемости:

13.1. количество пострадавших от производственных травм за отчетный период - всего	»
--	---

из них:

с тяжелым исходом	»
со смертельным исходом	»

13.2. коэффициент частоты
производственного травматизма
(Кч)

13.3. средняя продолжительность
нетрудоспособности одного

потерпевшего в днях –
коэффициент тяжести (Кт)

13.4. количество
профессиональных заболеваний,
выявленных за отчетный год в
случаях

13.5. заболеваемость с временной
утратой трудоспособности (без
отпусков по беременности и
родам) на 100 работников:

в случаях

в календарных днях _____ »

14. Работники, подлежащие
медицинскому осмотру

Из них прошли осмотр _____ »

Руководитель организации (структурного
подразделения)

_____	«__» _____ 200_
(подпись)	г.
_____	«__» _____ 200_
_____	г.
_____	«__» _____ 200_
_____	г.
_____	«__» _____ 200_
_____	г.

Приложение 2
к Инструкции по
проведению паспортизации
санитарно-технического
состояния условий и
охраны труда

Таблица 1

**Категория производственных помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и
классы взрывоопасных и пожароопасных зон производственных помещений**

№ п/п	Наименован ие цеха (участка)	Категория производственных помещений по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ 5-2005	Классы взрывоопасных и пожароопасных зон производственн ых помещений по ПУЭ	Элементы конструкций здания, не соответствующи е категориям производственн ых помещений	Оборудование, не соответствующее классу взрывоопасной или пожароопасной зоны по уровню (степени) защиты
1	2	3	4	5	6



Руководитель структурного подразделения _____

(подпись)

(И.О.Фамилия)

«__» _____ 200_ г.

Примечание. Категория производственных помещений (цеха, участка) по взрывопожарной и пожарной опасности определяется по нормам пожарной безопасности Республики Беларусь «Категорирование помещений, зданий и

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. НПБ 5-2005», утвержденных приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 28 апреля 2006 г. № 68. Классы взрывоопасных и пожароопасных зон производственных помещений определяются по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденным Министерством энергетики и электрификации СССР в 1986 году.

Показатели заносятся в таблицу только в первый год заполнения. Дополнительные записи вносятся по тем помещениям, где произошли изменения по данным показателям. В графе 6 указываются наименование, тип, марка и количество оборудования.

Приложение 3
к Инструкции по
проведению
паспортизации
санитарно-
технического
состояния условий
и охраны труда

Таблица 2

Производственные и административные помещения структурного подразделения, не соответствующие гигиеническим требованиям к проектированию, содержанию и эксплуатации производственных организаций и требованиям строительных норм

№ п / п	Наименован ие цеха (участка)	Количес тво рабочих мест	Коли чест во рабо тник ов	Площадь		Объем		Здания (сооружения) , находящиеся в технически неудовлетворительном состоянии			
				требу ется по норма м, м²	фактич еская площад ь, м²	требу ется по норма м, м³	фактич еский объем, м³	все го	из них подлежат		
									выводу из эксплуатац ии	реконстр укции	ремонт ту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Всего:
рабочих мест, не
соответствующих
нормам, - зданий
(сооружений),
находящихся в
технически
неудовлетворитель
ном состоянии,

Руководитель
структурного
подразделения

(подпись
)

(И.О.Фамили
я)

«__» _____ 200__ г.

Примечание. Нормы площади и объема производственных помещений определяются с учетом требований санитарных правил и норм 2.2.1.13-5-2006 «Гигиенические требования к проектированию, содержанию и эксплуатации

производственных предприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 3 апреля 2006 г. № 40. Нормы площади административных помещений приведены в строительных нормах Республики Беларусь (СНБ) 3.02.03-03 «Административные и бытовые здания», утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. № 142 (далее – СНБ 3.02.03-03). Техническое состояние зданий и сооружений определяется по результатам осмотра всех элементов здания или (при необходимости) на основе заключения специализированных органов. 

Приложение 4
к Инструкции по
проведению
паспортизации
санитарно-
технического
состояния условий
и охраны труда

Таблица 3

Рабочие места структурного подразделения (участка), на которых условия труда не соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда

№ п/п участка	Наименование участка	Опасные и вредные производственные факторы																											
		Повышенная запыленность воздушной среды				Повышенная загазованность воздушной среды				Повышенный уровень шума			Повышенный уровень вибрации			Отклонение от допустимых норм параметров микроклимата			Повышенный уровень неионизирующих излучений			Недостаточная освещенность				Тяжесть и напряженность трудового процесса			
		численность работников		численность работников		численность работников		численность работников		численность работников		численность работников		численность работников		численность работников		численность работников		численность работников		численность рабочих мест/работников							
		кол-во рабочих мест	в том числе женщин	кол-во рабочих мест	в том числе женщин	кол-во рабочих мест	в том числе женщин	кол-во рабочих мест	в том числе женщин	кол-во рабочих мест	в том числе женщин	кол-во рабочих мест	в том числе женщин	кол-во рабочих мест	в том числе женщин	кол-во рабочих мест	в том числе женщин	кол-во рабочих мест	в том числе женщин	кол-во рабочих мест	в том числе женщин	кол-во рабочих мест	в том числе женщин	3-й класс по тяжести труда	3-й класс по напряженности и тяжести труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			

Всего:

рабочих мест, не соответствующих государственным
нормативным требованиям охраны труда, - _____
численность работников - _____
в том числе женщин - _____



Руководитель
структурного
подразделения

(подпись
)

(И.О.Фамили
я)

«__» _____ 200__ г.

Примечания:

1. При заполнении таблицы следует руководствоваться:

ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», утвержденным постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 сентября 1988 г. № 3388, СанПиН РБ № 11-19-94 «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 9 марта 1994 г.;

ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности», утвержденным постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 6 июня 1983 г. № 2473;

СанПиН № 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 158;

СанПиН № 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 159;

СНБ 2.04.05-98 «Строительные нормы Беларуси. Естественное и искусственное освещение», утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 7 апреля 1998 г. № 142;

СанПиН 9-80-98 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 марта 1999 г. № 12.

2. Оценка тяжести трудового процесса производится согласно СанПиН № 11-6-2002 РБ «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса» (Гигиеническая классификация условий труда), утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 9 октября 2002 г. № 74.

В соответствии с гигиеническими критериями различают четыре класса условий труда:

1 -й класс - оптимальный - труд легкой степени, ненапряженный;

2 -й класс - допустимый - труд, допустимый по тяжести, малонапряженный;

3 -й класс - вредный (3.1 - труд средней тяжести и средней напряженности; 3.2 - труд тяжелый и напряженный; 3.3 - труд очень тяжелый и очень напряженный; 3.4 - условия труда, при которых могут возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний);

4 -й класс - экстремальный. Максимальное напряжение всех функциональных резервов.

3. К неионизирующим излучениям относят: ультразвук, инфразвук, электромагнитные поля радиочастотного диапазона, электрические поля промышленной частоты, лазерное излучение.

Приложение 5
к Инструкции по
проведению паспортизации
санитарно-технического
состояния условий и
охраны труда

Таблица 4

Санитарно-бытовое обеспечение структурного подразделения (участка)

№ п/п	Наименование помещения и устройства	Единица изме- рения	Группа производ- - ственных процессо в по СНБ 3.02.03- 03	Требу- - ется по норма м	200 г.	200 г.	200 г.	200 г.	200 г.
					недоста ет	недоста ет	недоста ет	недоста ет	недостает
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Гардеробные мужские:									
1.1.	шкафчики	мест							
1.2.	хранение одежды открытым способом	»							
2. Гардеробные женские:									
2.1.	шкафчики	»							
2.2.	хранение одежды открытым способом	»							
3.	Прачечные для стирки спецодежды	ед./м²							
4.	Помещение для ремонта спецодежды и обуви	»							
5.	Пункты для химической чистки спецодежды	»							
6.	Помещение для сушки, обеспыливания и обезвреживания спецодежды	»							
7.	Душевые мужские	сеток							
8.	Душевые женские	»							
9.	Умывальные	кранов							
10.	Помещение для личной гигиены женщин	кабин							
11.	Уборные мужские	сани- тарных приборо в							

12. Уборные женские »
13. Помещения для общественног
о питания:
- 13.1 столовые поса-
. дочных
мест
- 13.2 буфеты »
- 13.3 комнаты »
. приема пищи
- 13.4 помещения »
. для хранения
и раздачи
молока
14. Здравпункты учреж-
дений



Руководитель структурного подразделения	_____	«__» _____	200_
	(подпись)	Г.	
	_____	«__» _____	200_
		Г.	
	_____	«__» _____	200_
		Г.	
	_____	«__» _____	200_
		Г.	

Примечание. Потребность в санитарно-бытовых помещениях и устройствах в соответствии с группой производственных процессов определяется по СНБ 3.02.03-03 и другим соответствующим техническим нормативным правовым актам. 