



S U F F A .

CONVERTIBLE SLEEPER SOFA

---

04\_Agathe  
06\_Angel  
08\_Barcelone  
10\_Brun  
12\_Bruxelles  
14\_Carolina  
16\_Havane  
18\_Leeds  
20\_Lyon  
22\_Marine  
24\_Marine Chaiselong  
26\_Marseille  
28\_Nice  
30\_Rio  
32\_Rome  
34\_Scandy  
36\_Seville  
38\_Stockholm  
42\_Lago  
44\_Madison  
46\_Marlo  
48\_Valence  
52\_Marie  
54\_Pauline

# AGATHE

*Convertible*

CONVERTIBLE SLEEPER SOFA





- EN

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLOR.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 25KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.
- PT


**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG.

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.





**ANGEL** *Convertible*

.....  
CONVERTIBLE SLEEPER SOFA



EN

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLOR.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 25KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

PT


**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG.

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRACOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.



**MESURES & COMPOSITIONS** • The dimensions are given in cmn and have a tolerance of +/- 2 to 4 cm. **MESURES & COMPOSITIONS** • As dimensões são dadas em cm e têm uma tolerância de +/- 2 a 4 cm.

# BARCELONE

*Convertible*



.....  
CONVERTIBLE SLEEPER SOFA

EN **FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 25KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.


PT **ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 48KG.

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.



.....

CONVERTIBLE SLEEPER SOFA

BRUN *Convertible*





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 25KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**


**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG.

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRACOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.



**MESURES & COMPOSITIONS** • The dimensions are given in cmn and have a tolerance of +/- 2 to 4 cm. **MESURES & COMPOSITIONS** • As dimensões são dadas em cm e têm uma tolerância de +/- 2 a 4 cm.


# BRUXELLES *Convertible*

.....  
CONVERTIBLE SLEEPER SOFA





|    |                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN | <b>FRAME STRUCTURE</b><br>PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.                                                  |
|    | <b>FEET</b><br>WOOD                                                                                     |
|    | <b>SEAT</b><br>NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.  |
|    | <b>BACK</b><br>FOAM HR WITH 25KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.                            |
| PT | <b>ARMS</b><br>FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.                                 |
|    | <b>ESTRUTURA</b><br>ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.                               |
|    | <b>PÉ</b><br>MADEIRA COR PRETA.                                                                         |
|    | <b>ASSENTO</b><br>MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG.            |
|    | <b>COSTA</b><br>ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.            |
|    | <b>APOIO DE BRACOS</b><br>ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2. |





.....  
CONVERTIBLE SLEEPER SOFA

**CAROLINA**  
*Convertible*

**EN** **FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.


**PT** **ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG.

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.



# HAVANE

*Convertible*

CONVERTIBLE SLEEPER SOFA





**EN** **FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.


**PT** **ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MÁDEIRA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG.

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.



**MESURES & COMPOSITIONS** • The dimensions are given in cmn and have a tolerance of +/- 2 to 4 cm. **MESURES & COMPOSITIONS** • As dimensões são dadas em cm e têm uma tolerância de +/- 2 a 4 cm.

# LEEDS

*Convertible*

.....  
CONVERTIBLE SLEEPER SOFA





**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA.

**ASSENTO**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 42KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRACOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

**EN**


**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD

**SEAT**  
FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 25KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.



**MESURES & COMPOSITIONS** • The dimensions are given in cmn and have a tolerance of +/- 2 to 4 cm. **MESURES & COMPOSITIONS** • As dimensões são dadas em cm e têm uma tolerância de +/- 2 a 4 cm.

# LYON

*Convertible*

.....  
CONVERTIBLE SLEEPER SOFA



EN

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD

**SEAT**  
FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

PT

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA.

**ASSENTO**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 42KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRACOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.






LYON 16



LYON 21



LYON 27



# MARINE

*Convertible*

.....  
CONVERTIBLE SLEEPER SOFA





**EN** **FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLOR.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.


**PT** **ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG.

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRACOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.



# MARINE CHAISELONG


*Convertible*

CONVERTIBLE SLEEPER SOFA





|    |                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN | <b>FRAME STRUCTURE</b><br>PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.                                                  |
|    | <b>FEET</b><br>WOOD                                                                                     |
|    | <b>SEAT</b><br>NÓSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.  |
|    | <b>BACK</b><br>FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.                            |
| PT | <b>ARMS</b><br>FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.                                 |
|    | <b>ESTRUTURA</b><br>ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.                               |
|    | <b>PÉ</b><br>MADEIRA COR PRETA.                                                                         |
|    | <b>ASSENTO</b><br>MOLA NÓSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG.            |
|    | <b>COSTA</b><br>ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.            |
|    | <b>APOIO DE BRACOS</b><br>ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2. |





# MARSEILLE

*Convertible*



**EN** **FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 30KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.


**PT** **ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 30KG.

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRACOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.



**MESURES & COMPOSITIONS** • The dimensions are given in cmn and have a tolerance of +/- 2 to 4 cm. **MESURES & COMPOSITIONS** • As dimensões são dadas em cm e têm uma tolerância de +/- 2 a 4 cm.

# NICE

*Convertible*


.....  
CONVERTIBLE SLEEPER SOFA





- EN**
- FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.
- FEET**  
WOOD
- SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 30KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.
- BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.
- ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

- PT**
- ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.
- PÉ**  
MADEIRA.
- ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 30KG.
- COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.
- APOIO DE BRACOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.



RIO  
*Convertible*

.....  
CONVERTIBLE SLEEPER SOFA





EN

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

PT


**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG.

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRACOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.



**MESURES & COMPOSITIONS** • The dimensions are given in cmn and have a tolerance of +/- 2 to 4 cm. **MESURES & COMPOSITIONS** • As dimensões são dadas em cm e têm uma tolerância de +/- 2 a 4 cm.

# ROME

*Convertible*

.....  
CONVERTIBLE SLEEPER SOFA



EN **FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD

**SEAT**  
NÓSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**SAFE FOR STORAGE**  
YES

PT **ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.


**PÉ**  
MADEIRA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG.

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRACOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

**COFRE PARA ARRUMAÇÃO**  
SIM






CONVERTIBLE SLEEPER SOFA

SCANDY  
*Convertible*



- EN** **FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.
- FEET**  
WOOD
- SEAT**  
FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.
- BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.
- ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

- PT** **ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.
- PÉ**  
MADEIRA.
- ASSENTO**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.
- COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.
- APOIO DE BRACOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.



.....  
**CONVERTIBLE SLEEPER SOFA**



**SEVILLE**  
*Convertible*



**EN** **FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD

**SEAT**  
FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.


**PT** **ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA.

**ASSENTO**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 42KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRACOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.



**MESURES & COMPOSITIONS** • The dimensions are given in cmn and have a tolerance of +/- 2 to 4 cm. **MESURES & COMPOSITIONS** • As dimensões são dadas em cm e têm uma tolerância de +/- 2 a 4 cm.

.....  
CONVERTIBLE SLEEPER SOFA

STOCKHOLM  
*Convertible*





**EN** **FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.


**PT** **ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG.

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRACOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.



**MESURES & COMPOSITIONS** • The dimensions are given in cmn and have a tolerance of +/- 2 to 4 cm. **MESURES & COMPOSITIONS** • As dimensões são dadas em cm e têm uma tolerância de +/- 2 a 4 cm.

# CONVERTIBLE SLEEPER SOFA OPERATING MODE

*Convertible*



ALL CONVERTIBLE SLEEPER SOFA MODELS HAVE THE FUNCTION TO CONVERT TO BEDS THROUGH AN EASY PROCESS

SOFA RELAX

---

# LAGO *Relax Model*

.....  
SOFA RELAX





**EN** **FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.


**PT** **ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA COM FRISO EM CROMADO.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRACOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.



**MESURES & COMPOSITIONS** • The dimensions are given in cmn and have a tolerance of +/- 2 to 4 cm. **MESURES & COMPOSITIONS** • As dimensões são dadas em cm e têm uma tolerância de +/- 2 a 4



SOFA RELAX

*Relax Model*  
**MADISON**



**EN** **FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORE

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.


**PT** **ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRACOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.



**MESURES & COMPOSITIONS** • The dimensions are given in cmn and have a tolerance of +/- 2 to 4 cm. **MESURES & COMPOSITIONS** • As dimensões são dadas em cm e têm uma tolerância de +/- 2 a 4 cm.

*Relax Model*  
**MARLO**

SOFA RELAX





**EN** **FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.


**PT** **ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.



**MESURES & COMPOSITIONS** • The dimensions are given in cmn and have a tolerance of +/- 2 to 4 cm. **MESURES & COMPOSITIONS** • As dimensões são dadas em cm e têm uma tolerância de +/- 2 a 4 cm.

*Relax Model*  
**VALENCE**





**EN**  
**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLOR

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.


**PT**  
**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU 55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRACOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.



ARMCHAIR

---



# MARIE

*ArmChair*

ARMCHAIR





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
METAL STRUCTURE, PLATED AND AGLOMERATED.

**FEET**  
ROUND BASE IN WOOD

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 55KG OF DENSITY.

**ROTARY BASE**  
360° ROTATION.

**BACK**  
FOAM HR WITH 25KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
EM FERRO, COM PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO


**PÉ**  
BASE CIRCULAR EM MADEIRA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COMBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE 55 KG.

**BASE GIRATÓRIA**  
ROTAÇÃO A 360°.-

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 25KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.



**MESURES & COMPOSITIONS** • The dimensions are given in cmn and have a tolerance of +/- 2 to 4 cm. **MESURES & COMPOSITIONS** • As dimensões são dadas em cm e têm uma tolerância de +/- 2 a 4 cm.



# PAULINE

*ArmChair*

ARMCHAIR

.....





**EN** **FRAME STRUCTURE**  
METAL STRUCTURE, PLATED AND AGLOMERATED.

**FEET**  
METAL BASE STAR SHAPPED.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 55KG OF DENSITY.

**BACK**  
FOAM HR WITH 25KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.


**PT** **ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM FERRO, COM PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO

**PÉ**  
BASE DE METAL EM FORMA DE ESTRELA

**ASSENTO**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 55KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRACOS**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.



**MESURES & COMPOSITIONS** • The dimensions are given in cmn and have a tolerance of +/- 2 to 4 cm. **MESURES & COMPOSITIONS** • As dimensões são dadas em cm e têm uma tolerância de +/- 2 a 4 cm.



STATIC

---



*Static* **AFONSO**

SOFA STATIC





|    |                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN | <b>FRAME STRUCTURE</b><br>PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.                                                                                       |
|    | <b>FEET</b><br>WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.                                                                                         |
|    | <b>SEAT</b><br>NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD<br>OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.           |
|    | <b>BACK</b><br>FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.                                                                 |
|    | <b>ARMS</b><br>FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.                                                                      |
| PT | <b>ESTRUTURA</b><br>ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.                                                                    |
|    | <b>PÉ</b><br>MADEIRA COR PRETA.                                                                                                              |
|    | <b>ASSENTO</b><br>MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU<br>55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2.. |
|    | <b>COSTA</b><br>ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.                                                 |
|    | <b>APOIO DE BRAÇOS</b><br>ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.                                      |

*Static* **ALBERT**

SOFA STATIC





|    |                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN | <b>FRAME STRUCTURE</b><br>PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.                                                                                       |
|    | <b>FEET</b><br>WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.                                                                                         |
|    | <b>SEAT</b><br>NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD<br>OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.           |
|    | <b>BACK</b><br>FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.                                                                 |
|    | <b>ARMS</b><br>FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.                                                                      |
| PT | <b>ESTRUTURA</b><br>ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.                                                                    |
|    | <b>PÉ</b><br>MADEIRA COR PRETA.                                                                                                              |
|    | <b>ASSENTO</b><br>MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU<br>55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2.. |
|    | <b>COSTA</b><br>ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.                                                 |
|    | <b>APOIO DE BRAÇOS</b><br>ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.                                      |

*Static* **ANDRE**

SOFA STATIC





|    |                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN | <b>FRAME STRUCTURE</b><br>PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.                                                                                       |
|    | <b>FEET</b><br>WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.                                                                                         |
|    | <b>SEAT</b><br>NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD<br>OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.           |
|    | <b>BACK</b><br>FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.                                                                 |
|    | <b>ARMS</b><br>FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.                                                                      |
| PT | <b>ESTRUTURA</b><br>ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.                                                                    |
|    | <b>PÉ</b><br>MADEIRA COR PRETA.                                                                                                              |
|    | <b>ASSENTO</b><br>MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU<br>55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2.. |
|    | <b>COSTA</b><br>ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.                                                 |
|    | <b>APOIO DE BRAÇOS</b><br>ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.                                      |

*Static* **BILLY**

SOFA STATIC





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* **BILLY**

SOFA STATIC





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* **CAROL**

SOFA STATIC





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* **CHICAGO**





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* ELENA





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* **LEO**

SOFA STATIC





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* **MERCURY**



SOFA STATIC

.....



**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* **MIAMI**





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* **MOLY**





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* **NELLY**





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* **PRAGA**





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* **SAARI**





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* **SCANDY**





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* **THOMAS**





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* **TREND**





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* **TREND II**





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

LOUNGE

---



*Static* **AFONSO**





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* **ANDRE**





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static*  
**ARNAUD**

SOFA STATIC





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static*

# AUSTIN

SOFA STATIC





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static*

**BRAND**

SOFA STATIC





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static*

# CASTELLO



SOFA STATIC





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static*  
**LIGA**

SOFA STATIC





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static*

**MALIBU**



SOFA STATIC





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* **MERCURY**





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* **MIAMI**





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* **THOMAS**



SOFA STATIC

.....



**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* **TREND**





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* **TREND II**





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

SOLO





*Static* **CAROL**





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

*Static* **COSY**





**EN**

**FRAME STRUCTURE**  
PLYWOOD BOARDS AND AGLOMERE.

**FEET**  
WOOD BLACK COLORED WITH CHROME PLATE.

**SEAT**  
NOSAG SPRING COVERD WITH FELT, FOAM HR WITH 42KG OF DENSITY OR 55KG IN COVERD  
OPTION COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**BACK**  
FOAM HR WITH 18KG OF DENSITY WITH COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**ARMS**  
FOAM HR WITH 23KG OF DENSITY COATED WITH FIBER 250GR/M2.

**PT**

**ESTRUTURA**  
ESTRUTURA EM PINHO, PLACA CONTRAPLACADO E AGLOMERADO.

**PÉ**  
MADEIRA COR PRETA.

**ASSENTO**  
MOLA NOSAG COBERTA COM FELTRO, ESPUMA DE POLIURETANO HR DENSIDADE DE 42KG OU  
55KG EM OPÇÃO COBERTA POR FIBRA 250GR/M2..

**COSTA**  
ESPUMA DE POLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 18KG REVESTIDA POR FIBRA 250GR/M2.

**APOIO DE BRAÇOS**  
ESPUMA DE PÓLIURETANO HR COM DENSIDADE DE 23KG REVESTIDOS POR FIBRA 250GR/M2.

SUFFA.