SUPERMIX
nutrición animal

CERDOS

VADEMECUM

SUPERMIX
nutrición animal

La carne de cerdo es uno de los productos de origen animal más consumidos a nivel mundial, al ser fuente de proteínas y grasas más saludables al consumidor, no es un alimento rico en colesterol y casi toda su carne es aprovechable.

Hablando en términos de aprovechamiento se puede afirmar que el cerdo es el rey de los animales en esta categoría. Es así porque 60 % de su carne se consume en fresco, y el resto se aprovecha en la elaboración de embutidos y salazones. La carne de cerdo y sus derivados son un alimento universal.

Es por esto, que la línea **Supermix de nutrición para cerdos, cuenta con una completa lista de herramientas nutricionales, pensadas para atender los diferentes tipos de crianza según la finalidad.**

El productor de cerdos podrá encontrar en nuestra línea nutricional, tanto balanceados como concentrados que atienden las diferentes necesidades nutricionales de los cerdos, según la etapa de desarrollo en que se encuentren. La correcta utilización de la línea nutricional Supermix, en conjunto a un buen plan sanitario, instalaciones adecuadas, agua limpia y buena genética permiten al productor porcino obtener el máximo rendimiento de su cría de cerdos.

SUPERMIX
nutrición animal

CERDOS

BALANCEADOS

Iniciador
Crecimiento
Terminador
Gestación
Lactación

CONCENTRADOS

Cerdos concentrado

LINEA DE PRODUCTOS

INICIADOR

BALANCEADO

Mezcla nutricional balanceada y peletizada, lista para su uso directo en lechones recientemente destetados.

RECOMENDACIONES

Indicado para lechones recién destetados hasta alcanzar los 25 a 30 kg de peso vivo.

CONSUMO

Suministrar a voluntad (Ad Libitum), pero fraccionado en varias raciones diarias.

INGREDIENTES

Expeller de soja, maíz, sorgo, trigo, afrechillo de trigo, hemoglobina en polvo, harina de carne y hueso, harina de vísceras de pollo, harina de plumas, afrecho de arroz, arroz quebrado.

ADITIVOS ESPECIALES

Lisina, metionina, cisteína, triptófano, caroteno, prebióticos (mananos y betaglucanos), probióticos (levaduras y bacterias benéficas), enzimas (fitasa, alfa-amilasa, beta-glucanasa, xilanasa), antioxidante BHA BHT, secuestrante micotoxinas, conforme a los requerimientos de la especie y categoría animal.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 25 kg.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Tenor mín. de proteína bruta	18 % Tal Cual
Tenor máx. de fibra bruta	4 %
Tenor mín. de extracto etéreo	4 %
Tenor máx. de minerales totales	9 %
Tenor máx. de humedad	13 %
Tenor de calcio (promedio)	1,20 %
Tenor de fósforo (promedio)	0,65 %
Energía metabolizable/kg	3.100 kcal.

COMPOSICIÓN DE VITAMINAS

Vitamina A	15.000 U.I
Vitamina D3	1.500 U.I
Vitamina E	30 U.I
Vitamina K3	3 mg
Vitamina B1	2 mg
Vitamina B2	6 mg
Vitamina B6	4 mg
Vitamina B12	30 mcg
Niacina	30 mg
Pantotenato de calcio	14 mg
Acido Fólico	1 mg
Colina	500 mg
Biotina	0,01 mg

COMPOSICIÓN DE MINERALES

Hierro	40 mg
Cobre	8 mg
Cobalto	0,20 mg
Zinc	50 mg
Manganeso	35 mg
Yodo	0,20 mg
Selenio	0,16 mg

COMPOSICIÓN DE AMINOACIDOS

Arginina	0,38 %
Lisina	1,10 %
Metionina	0,45 %
Cistina	0,28 %
Triptófano	0,20 %
Treonina	0,66 %

COMPOSICIÓN DE ADITIVOS

Ácido propiónico	1.200 ppm
Propionato de calcio	1.600 ppm
Fitasa	150 ppm
Xilanasa	10 ppm
Alfa amilasa	10 ppm
Beta glucanasa	10 ppm
Pared celular de lavaduras	500 ppm
Secuestrante micotoxinas mín.	1.000 ppm

CRECIMIENTO BALANCEADO

Mezcla nutricional balanceada y peletizada, lista para su uso directo en cerdos en crecimiento.

RECOMENDACIONES
Indicado para cerdos en etapa de crecimiento desde los 25 kg hasta los 60 kg de peso vivo.

CONSUMO
Suministrar a voluntad (Ad Libitum), pero fraccionado en varias raciones diarias.

INGREDIENTES
Expeller de soja, expeller de algodón, maíz, sorgo, trigo, avena, afrechillo de trigo, expeller de girasol, expeller de canola, harina de carne y hueso, harina de vísceras de pollo, harina de plumas, afrecho de arroz, arroz quebrado, burlanda de maíz, hemoglobina en polvo, grasa bovina, aceite vegetal.

ADITIVOS ESPECIALES
Lisina, metionina, cisteína, triptófano, caroteno, prebióticos (mananos y betaglucanos), probióticos (levaduras y bacterias benéficas), enzimas (fitasa, alfa-amilasa, beta-glucanasa, xilanasa),antioxidante BHA BHT, secuestrante micotoxinas, conforme a los requerimientos de la especie y categoría animal.

PRESENTACIÓN
Bolsas de 25 kg.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Tenor mín. de proteína bruta	17 % Tal Cual
Tenor mín. de extracto etéreo	4 %
Tenor máx. de fibra bruta	4 %
Tenor máx. de minerales totales	7 %
Tenor máx. de humedad	13 %
Tenor de calcio (promedio)	0,70 %
Tenor de fósforo (promedio)	0,55 %
Energía metabolizable/kg	3.100 kcal

COMPOSICIÓN DE VITAMINAS

Vitamina A	7.000 U.I
Vitamina D3	1.000 U.I
Vitamina E	15 U.I
Vitamina K3	1 mg
Vitamina B1	1 mg
Vitamina B2	4 mg
Vitamina B12	20 mcg
Pantotenato de calcio	10 mg
Acido Fólico	0,3 mg
Vitamina B6	3 mg
Niacina	20 mg
Colina	400 mg

COMPOSICIÓN DE MINERALES

Hierro	40 mg
Cobre	8 mg
Cobalto	0,20 mg
Manganeso	35 mg
Zinc	50 mg
Yodo	0,20 mg
Selenio	0,16 mg

COMPOSICIÓN DE AMINOACIDOS

Arginina	0,25 %
Lisina	0,80 %
Metionina	0,35 %
Cistina	0,25 %
Triptófano	0,18 %
Treonina	0,50 %

COMPOSICIÓN DE ADITIVOS

Fitasa	150 ppm
Xilanasa	10 ppm
Ácido propiónico	1.200 ppm
Propionato de calcio	1.600 ppm
Alfa amilasa	10 ppm
Beta glucanasa	10 ppm
Pared celular de lavaduras	500 ppm
Secuestrante micotoxinas mín.	1.000 ppm

TERMINADOR

BALANCEADO

Mezcla nutricional balanceada y peletizada, lista para su uso directo en cerdos, en etapa de engorde hasta la faena.

RECOMENDACIONES

Indicado para cerdos en régimen de engorde desde los 60 kg de peso vivo hasta la faena.

CONSUMO

Suministrar a voluntad (Ad Libitum), pero fraccionado en varias raciones diarias.

INGREDIENTES

Expeller de soja, expeller de algodón, maíz, sorgo, trigo, expeller de girasol, triticale, expeller de canola, harina de carne y hueso, harina de vísceras de aves, afrecho de arroz, arroz quebrado, burlanda de maíz, hemoglobina en polvo, harina de plumas hidrolizada.

ADITIVOS ESPECIALES

Lisina, metionina, cisteína, triptófano, caroteno, prebióticos (mananos y betaglucanos), probióticos (levaduras y bacterias benéficas), enzimas (fitasa, alfa-amilasa, beta-glucanasa, xilanasa), antioxidantes BHA BHT, secuestrante micotoxinas, conforme a los requerimientos de la especie y categoría animal.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 25 kg y 50 kg.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Tenor mín. de proteína bruta	14 % Tal Cual
Tenor mín. de extracto etéreo	4 %
Tenor máx. de fibra bruta	4 %
Tenor máx. de minerales totales	7 %
Tenor máx. de humedad	13 %
Tenor de calcio (promedio)	0,70 %
Tenor de fósforo (promedio)	0,55 %
Energía metabolizable/kg	3.200 kcal

COMPOSICIÓN DE VITAMINAS

Vitamina A	7.000 U.I
Vitamina D3	1.000 U.I
Vitamina E	15 U.I
Vitamina K3	1 mg
Vitamina B1	1 mg
Vitamina B2	4 mg
Vitamina B6	3 mg
Vitamina B12	20 mcg
Pantotenato de calcio	10 mg
Acido Fólico	0,3 mg
Niacina	20 mg
Colina	300 mg

COMPOSICIÓN DE MINERALES

Hierro	40 mg
Cobre	180 mg
Manganeso	35 mg
Zinc	50 mg
Yodo	0,20 mg
Selenio	0,16 mg

COMPOSICIÓN DE AMINOACIDOS

Arginina	0,20 %
Lisina	0,60 %
Metionina	0,30 %
Cistina	0,23 %
Triptófano	0,15 %
Treonina	0,45 %

COMPOSICIÓN DE ADITIVOS

Ácido propiónico	1.200 ppm
Propionato de calcio	1.600 ppm
Fitasa	150 ppm
Xilanasa	10 ppm
Alfa amilasa	10 ppm
Beta glucanasa	10 ppm
Pared celular de lavaduras	500 ppm
Secuestrante micotoxinas mín.	1.000 ppm

GESTACIÓN

BALANCEADO

Mezcla nutricional balanceada y peletizada, lista para su uso directo en hembras gestantes.

RECOMENDACIONES

Indicada para hembras preñadas hasta llegar al parto.
También está indicado para el verraco reproductor y según la actividad de este.

CONSUMO

Suministrar de 2 a 2,5 kg de balanceados diarios hasta los 70 días de preñez. Después de los 70 días de gestación hasta el parto, suministrar diariamente de 2,5 a 3 kg.
Al macho reproductor (verraco), suministrar diariamente el balanceado con relación a 3 % de su peso vivo.

INGREDIENTES

Expeller de soja, expeller de canola, harina de carne y hueso, harina de vísceras de aves, harina de plumas, avena, maíz, sorgo, afrechillo de trigo, afrecho de arroz, arroz quebrado, trigo, triticale, burlanda de maíz.

ADITIVOS ESPECIALES

Lisina, metionina, cisteína, triptófano, caroteno, prebióticos (mananos y betaglucanos), probióticos (levaduras y bacterias benéficas), enzimas (fitasa, alfa-amilasa, beta-glucanasa, xilanasa),antioxidantes BHA BHT, secuentrante micotoxinas, conforme a los requerimientos de la especie y categoría animal.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 25 kg.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Tenor mín. de proteína bruta	16 % Tal Cual
Tenor mín. de extracto etéreo	4 %
Tenor máx. de fibra bruta	5 %
Tenor máx. de minerales totales	7 %
Tenor máx. de humedad	13 %
Tenor de calcio (promedio)	1 %
Tenor de fósforo (promedio)	0,65 %
Energía metabolizable/kg	3.000 kcal

COMPOSICIÓN DE VITAMINAS

Vitamina A	15.000 U.I
Vitamina D3	1.500 U.I
Vitamina E	30 U.I
Vitamina K3	3 mg
Vitamina B1	2 mg
Vitamina B2	6 mg
Vitamina B6	4 mg
Vitamina B12	30 mcg
Niacina	30 mg
Pantotenato de calcio	14 mg
Ácido fólico	1 mg
Colina	400 mg
Biotina	0,1 mg

COMPOSICIÓN DE MINERALES

Hierro	40 mg
Cobre	8 mg
Cobalto	0,2 mg
Zinc	50 mg
Manganeso	35 mg
Yodo	0,2 mg
Selenio	0,16 mg

COMPOSICIÓN DE AMINOÁCIDOS

Arginina	0,34 %
Lisina	0,67 %
Metionina	0,30 %
Cistina	0,20 %
Triptófano	0,18 %
Treonina	0,53 %

COMPOSICIÓN DE ADITIVOS

Ácido propiónico	1.200 ppm
Propionato de calcio	1600 ppm
Secuestrante micotoxinas mín.	1.000 ppm

LACTACIÓN

BALANCEADO

Mezcla nutricional balanceada y peletizada, lista para su uso directo en hembras porcinas en estado de lactación.

RECOMENDACIONES

Indicada para hembras reproductoras que amamantan a los lechones. Ofrece una correcta nutrición para la producción de leche sin desgastar a la marrana.

CONSUMO

Suministrar por día 2 kg de balanceado para mantenimiento y adicionar 500 gr de balanceado por cada lechón que amamanta. También se puede suministrar a voluntad (Ad Libitum).

INGREDIENTES

Expeller de soja, expeller de algodón, maíz, sorgo, trigo, afrechillo de trigo, hemoglobina en polvo, expeller de canola, harina de carne y hueso, harina de vísceras de pollo, harina de plumas, afrecho de arroz, arroz quebrado, expeller de girasol, burlanda de maíz, aceite vegetal.

ADITIVOS ESPECIALES

Lisina, metionina, cisteína, triptófano, caroteno, prebióticos (mananos y betaglucanos), probióticos (levaduras y bacterias benéficas), enzimas (fitasa, alfa-amilasa, beta-glucanasa, xilanasa), antioxidante BHA BHT, secuentrante micotoxinas, conforme a los requerimientos de la especie y categoría animal.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 25 kg.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Tenor mín. de proteína bruta	16 % Tal Cual
Tenor máx. de extracto etéreo	4 %
Tenor máx. de fibra bruta	5 %
Tenor máx. de minerales totales	7 %
Tenor máx. de humedad	13 %
Tenor de calcio (promedio)	1 %
Tenor de fósforo (promedio)	0,65 %
Energía metabolizable/kg	3.200 kcal

COMPOSICIÓN DE VITAMINAS

Vitamina A	15.000 U.I
Vitamina D3	1.500 U.I
Vitamina E	30 U.I
Vitamina K3	3 mg
Vitamina B1	2 mg
Vitamina B2	6 mg
Vitamina B6	4 mg
Vitamina B12	30 mcg
Pantotenato de calcio	14 mg
Biotina	0,1 mg
Acido Fólico	1 mg
Niacina	30 mg
Colina	400 mg

COMPOSICIÓN DE MINERALES

Hierro	40 mg
Cobre	8 mg
Cobalto	0,2 mg
Manganeso	35 mg
Zinc	50 mg
Yodo	0,20 mg
Selenio	0,16 mg

COMPOSICIÓN DE AMINOÁCIDOS

Arginina	0,34 %
Lisina	0,67 %
Metionina	0,30 %
Cistina	0,20 %
Triptófano	0,18 %
Treonina	0,53 %

COMPOSICIÓN DE ADITIVOS

Ácido propiónico	1.200 ppm
Propionato de calcio	1.600 ppm
Fitasa	150 ppm
Xilanasa	10 ppm
Alfa amilasa	10 ppm
Beta glucanasa	10 ppm
Pared Celular de levadura	500 ppm
Secuestrante micotoxinas mín.	1.000 ppm

CERDOS CONCENTRADO

CONCENTRADO

Mezcla nutricional de alto contenido proteico ideada para mezclar con fuentes energéticas para la elaboración de balanceados de cerdos en crecimiento y terminación.

RECOMENDACIONES

Indicada para mezclar con maíz y otros cereales en la elaboración de balanceados y cubrir las necesidades nutricionales diarias de cerdos en crecimiento y terminación.

CONSUMO

Se alimenta a voluntad (Ad Libitum), pero fraccionado en varias raciones diarias.

INGREDIENTES

Expeller de soja, pellets de soja, afrecho de trigo.

ADITIVOS ESPECIALES

Lisina, metionina, cisteína, triptófano, caroteno, antioxidantes BHA BHT, secuestrante micotoxinas, conforme a los requerimientos de la especie y categoría animal.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 25 kg.

OPCIÓN DE MEZCLA

	Concentrado	Maíz
Crecimiento	30%	70%
Terminación	20%	80%

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Tenor mín. de proteína bruta	36 % Tal Cual
Tenor máx. de fibra bruta	7 %
Tenor mín. de extracto etéreo	8 %
Tenor máx. de minerales totales	7 %
Tenor máx. de humedad	13 %
Tenor de calcio (promedio)	3,5 %
Tenor de fósforo (promedio)	1,7 %
Energía metabolizable/kg	3.000 kcal

COMPOSICIÓN DE VITAMINAS

Vitamina A	23.100 U.I
Vitamina D3	3.300 U.I
Vitamina E	49 U.I
Vitamina K3	3,3 mg
Vitamina B1	3,3 mg
Vitamina B2	13,2 mg
Vitamina B6	9,9 mg
Vitamina B12	66 mcg
Pantotenato de calcio	33 mg
Acido Fólico	0,90 mg
Niacina	66 mg
Colina	1200 mg

COMPOSICIÓN DE MINERALES

Hierro	133 mg
Selenio	0,53 %
Cobre	26 mg
Cobalto	0,66 mg
Manganeso	116,5 mg
Zinc	199,8 mg
Yodo	0,66 mg

COMPOSICIÓN DE AMINOÁCIDOS

Arginina	1,42 %
Lisina	2,20 %
Metionina	0,70 %
Cistina	0,58 %
Triptófano	0,47 %
Treonina	1,33 %

COMPOSICIÓN DE ADITIVOS

Blend enzimático	200 ppm
Ácido Propiónico	1.200 ppm
Propionato de calcio	1.600 ppm
Secuestrante micotoxinas mín.	1.000 ppm