

# КРЕПИСАМ®


КРЕПИСАМ®

СВЕТИЛЬНИК, БРА

ДЛЯ  
ЛЮБЫХ  
СТЕН



БЫСТРО И ПРОСТО



www.europartner.su

КРЕПИСАМ®

СВЕТИЛЬНИК, БРА

Дюбель Multi plug 6 x 25 мм 4 шт.

Материал: нейлон

Шуруп универсальный 3,5 x 30 мм 4 шт.

Материал: оцинкованная сталь



10 кг

бетон



7 кг

кирпич



5 кг

газобетон  
пенобетон



7 кг


гипсолитовая  
плита



5 кг

гипсокартон

! Максимальные рекомендуемые нагрузки  
указаны для одной точки крепления.



подробнее

KM 1796 1



СДЕЛАНО  
В РОССИИ

Произведено: ООО "ЕВРОПАРТНЕР"  
Адрес: 198320, РФ, г. Санкт-Петербург,  
Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2, к. 4, лит. Б

Расфасовано: ООО "ПАРТНЕР ПАК", 198320, Россия,  
г. Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2, корп. 4, лит. Б  
e-mail: info@partnerpak.ru www.europartner.su

Не подлежит обязательной сертификации.  
Срок годности не ограничен.



## КРЕПЕЖНЫЕ НАБОРЫ "КРЕПИСАМ" для монтажа предметов домашнего обихода

БЫСТРО И ПРОСТО

# КРЕПИСАМ®

ДЛЯ  
ЛЮБЫХ  
СТЕН



## ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

В основе практически всех наборов лежит универсальность применения во всех строительных основаниях. Готовое решение для быстрого и простого монтажа “предмета” состоит из идеально подобранного набора крепежных элементов. Упаковка содержит оптимальное количество крепежа, снабжена исчерпывающей информацией по составу, размеру, нагрузкам, способе монтажа и применения.

Компания Партнер Пак  
представляет новую программу  
под брендом «КРЕПИСАМ»

**НАБОРЫ** для монтажа  
предметов домашнего обихода



### ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

- Универсальность\* применения для любых оснований
- Упаковка содержит техническую информацию
- Оптимальное количество крепежа в наборе
- Качественные комплектующие
- Наборы протестированы Техническим отделом

\*в наборах с дюбелем Multi Plug



### ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ МАГАЗИНОВ:

- Яркая и современная упаковка
- Готовое решение для покупателя
- Выгодно размещать в кросс-выкладке торговых залов и прикассовой зоне
- Увеличение оборота и прибыли отдела (сопутствующий товар)
- Увеличение трафика и привлекательности магазина

БЫСТРО И ПРОСТО

### Крепление для аксессуаров в ванной комнате


[Подробнее](#)



Благодаря комплектному универсальному дюбелю MULTI - применяется в любом материале основания. Нержавеющий шуруп предохраняет от коррозии во влажных помещениях. Полукруглая шляпка шурупа создает надежный прижим прикрепаемого изделия.

### Крепление для навесного шкафа

[Подробнее](#)



Благодаря комплектному универсальному дюбелю MULTI - применяется в любом материале основания. Полукруглая шляпка шурупа создает надежный прижим прикрепаемого изделия.

### Крепление для карниза, жалюзи

[Подробнее](#)



Благодаря комплектному универсальному дюбелю MULTI - применяется в любом материале основания. Полукруглая шляпка шурупа создает надежный прижим прикрепаемого изделия.

### Крепление для светильника, бра

[Подробнее](#)



Благодаря комплектному универсальному дюбелю MULTI - применяется в любом материале основания. Полукруглая шляпка шурупа создает надежный прижим прикрепаемого изделия.

### Крепление для подвесов

[Подробнее](#)



Благодаря комплектному универсальному дюбелю MULTI - применяется в любом материале основания. Несколько вариантов крюков позволяют использовать под разные особенности подвесов или кашпо.

### Крепление для картин, панно

[Подробнее](#)



Благодаря комплектному универсальному дюбелю MULTI - применяется в любом материале основания. Зубчатый латунированный зацеп позволяет легко выполнить регулировку по горизонтали.

### Крепление для телевизионного кронштейна

[Подробнее](#)



Благодаря комплектному универсальному дюбелю MULTI - применяется в любом материале основания. Винт с шайбой создает надежный прижим кронштейна к стене, выдерживает большие нагрузки.

### Крепление для наружных конструкций

[Подробнее](#)



Крепеж универсален - так как может применяться в разных материалах оснований. Удлиненное тело дюбеля позволяет закреплять элементы наружных (фасадных) конструкций, а также широкие детали. Усиленная конструкция шурупа с антикоррозийным покрытием, предотвращает возможность поломки в процессе установки и гарантирует высокие нагрузки.

### Крепление для люстры с крюком

[Подробнее](#)



Используется для монтажа тяжелых съемных конструкций, таких как люстра, светильник и т.д. к бетону. Крепление с крюком используется, если на люстре имеется соответствующая петля или проушина для подвеса.

### Крепление для люстры с кольцом

[Подробнее](#)



Используется для монтажа тяжелых съемных конструкций, таких как люстра, светильник и т.д. к бетону. Крепление с кольцом используется, если на люстре имеется соответствующий крюк для подвеса.

### Крепление бачка к унитазу

[Подробнее](#)



Используется для установки бачка на унитаз. Крепеж изготовлен из высококачественного металла с латунированным покрытием и комплектуется резиновыми прокладками для изоляции от протечек. В комплект входит два варианта гаек, применяемых в зависимости от модели унитаза.

### Крепление для ножек

[Подробнее](#)



Оцинкованные универсальные шурупы, самого популярного размера. В комплекте оптимальное количество изделий для монтажа ножек к мебели, шкафам и подстолям.

### Крепление для дверных ручек

[Подробнее](#)



Упаковка содержит подробную инструкцию по самостоятельному монтажу дверной ручки.

### Крепление для рулонных штор к стене

[Подробнее](#)



Благодаря комплектному универсальному дюбелю MULTI - применяется в любом материале основания.

### Крепление для рулонных штор к окну

[Подробнее](#)



Шуруп с широкой шляпкой и сверлильным наконечником, позволяет получить надежный прижим закрепляемого кронштейна шторы и добиться легкого монтажа в металло-пластиковую раму. Покрытие шурупа белой эмалью создает эстетичный вид смонтированного крепления.

### Крепление для сушилки

[Подробнее](#)



Качественный пластик и оптимальное количество.

### Крепление для кондиционера

[Подробнее](#)



Оцинкованный анкер выдерживает высокие нагрузки. Метрический крепеж в размере М8 позволяет добиться надежного закрепления наружного блока кондиционера.

### Крепление для сиденья и крышки унитаза Ø10xL100 №1

[Подробнее](#)



Большой выбор вариантов для монтажа сиденья и крышки к унитазу, позволяет подобрать нужный комплект. Пластик из которого сделан крепеж - гарантия отсутствия коррозии в местах крепления.

### Крепление для сиденья и крышки унитаза Ø10xL84 №2

[Подробнее](#)



Большой выбор вариантов для монтажа сиденья и крышки к унитазу, позволяет подобрать нужный комплект. Пластик из которого сделан крепеж - гарантия отсутствия коррозии в местах крепления.

### Крепление для сиденья и крышки унитаза Ø10xL113 №3

[Подробнее](#)



Большой выбор вариантов для монтажа сиденья и крышки к унитазу, позволяет подобрать нужный комплект. Пластик из которого сделан крепеж - гарантия отсутствия коррозии в местах крепления.

### Крепление для сиденья и крышки унитаза Ø6xL120 №4

[Подробнее](#)



Большой выбор вариантов для монтажа сиденья и крышки к унитазу, позволяет подобрать нужный комплект. Нержавеющие кронштейны и шайбы - гарантируют отсутствие коррозии в местах крепления.

### Крепление для накладной мойки

[Подробнее](#)



Упаковка содержит подробную инструкцию по самостоятельному монтажу мойки. Размер шурупа оптимален для толщины ЛДСП.

### Крепление для врезной мойки

[Подробнее](#)



Зажим имеет крючок, который надежно цепляется за проушину в мойке и не дает соскочить с неё креплению, при затягивании шурупа и притягивании к столешнице.

### Крепление бачка к унитазу нержавеющей

[Подробнее](#)



Полностью нержавеющий набор для крепления бачка к унитазу, является гарантией работоспособности и защиты от протеканий изделия на многие годы. Пластиковая гайка-барашек с интегрированной нержавеющей резьбой или классическая нержавеющая гайка позволяет применять их в зависимости от модели унитаза.

### Крепление для унитаза

[Подробнее](#)



Комплект предназначен для установки унитаза с высотой основания 10-20 мм. Нержавеющий шуруп гарантирует отсутствие коррозии. Декоративные заглушки двух цветов удовлетворяют стилистические предпочтения.

### Крепление для раковины

[Подробнее](#)



Комплект рассчитан на монтаж раковины толщиной от 10 до 30 мм. Торцевая часть шпильки имеет шлиц TORX T25, а средняя часть - шестигранное сечение под ключ SW 6 для удобного и легкого монтажа.

### Крепление для зеркала

[Подробнее](#)



Благодаря комплектному универсальному дюбелю MULTI - применяется в любом материале основания. Колпачок покрыт однокомпонентной эмалью для пластмасс с последующим защитным слоем лака. Покрытие имеет высокие показатели стойкости к спиртосодержащим веществам, кремам, моющим средствам и истиранию. Один комплект рассчитан для крепления зеркала толщиной 3-5 мм и площадью до 1 м2. Количество комплектов рассчитывается в зависимости от площади зеркала.

### Крепление для зеркала с подсветкой

[Подробнее](#)



Благодаря комплектному универсальному дюбелю MULTI - применяется в любом материале основания. Нормированный крюк с цинковым покрытием гарантирует отсутствие коррозии и надежно удерживает зеркало на стене.

### Крепление для бойлера со шпилькой

[Подробнее](#)



Комплект предназначен для монтажа бойлера объемом до 200 литров. Сантехническая шпилька позволяет использовать набор в случае, где необходим надежный прижим монтажной планки бойлера. Монтаж шпильки в дюбель осуществляется при помощи насадки TORX T25, либо ключа SW 8.

### Крепление для бойлера с крюком

[Подробнее](#)



Нейлоновый дюбель имеет внутреннюю геометрию, которая облегчает монтаж крепежа больших диаметров, и исключает риск поломки шурупа. Надежный крюк Ø10 мм позволяет набору быть универсальным - можно закрепить и небольшой бойлер 30-100 литров, так и бойлер до 200 литров в загородном доме. Рекомендуем соблюдать минимальную глубину сверления и тщательно прочищать отверстие от пыли.

### Крепление для инсталляции унитаза к стене

[Подробнее](#)



Нейлоновый дюбель гарантирует долгий срок службы смонтированного изделия. Метрический крепеж класса прочности 8.8. Крепежная скоба толщиной 3 мм обеспечивает прочную фиксацию конструкции к стене. Монтаж шпильки осуществляется при помощи насадки TORX T25 или ключа SW 8.

### Крепление для лёгких конструкций

[Подробнее](#)



Комплект предназначен для монтажа предметов интерьера в одинарном и двойном гипсокартонном листе, а также в пенобетоне и газобетоне. Конструкция дюбеля с двойной спиралью и сверлильный наконечник позволяют произвести установку дюбеля без предварительного сверления. Материал дюбеля - армированный стекловолокном нейлон.

### Крепление универсальное

[Подробнее](#)



Комплект предназначен для монтажа предметов к различным основаниям. В полнотелых материалах распор дюбеля происходит в четырёх направлениях. В пустотелых и листовых материалах он заворачивается в узел при затягивании шурупа. Бортик дюбеля предотвращает продавливание дюбеля в отверстие в листовых материалах. При необходимости бортик дюбеля может быть удален.

### Крепление для плинтуса

[Подробнее](#)



Благодаря универсальному дюбелю MULTI комплект применяется в любом материале основания. Материал дюбеля - нейлон гарантирует долгий срок службы и прочность соединения. Комплектный шуруп с пресс-шайбой обеспечивает легкий монтаж и надежный прижим.

### Крепление для гирлянды

[Подробнее](#)



Комплект скобы с электрооцинкованным гвоздем предназначен для монтажа различных кабельных гирлянд, снаружи и внутри. Скоба сделана из морозоустойчивого полипропилена. Одна скоба, за счет своей формы, позволяет закрепить гирлянды, имеющие разные толщины кабелей.

### Подвязка для растений


[Подробнее](#)



Многоразовая подвязка природного зеленого цвета. Служит для поддержки и скрепления растений и веток, а также для любого хозяйственного и бытового применения (дача, хобби, перевозка, хранение, туризм, рыбалка). Не разрушается на солнце и не подвержена влиянию влаги и температуры.

### Крепление для турника

[Подробнее](#)




Комплект предназначен для безопасного крепления настенного спортивного инвентаря. Конструкция дюбеля с увеличенной распорной зоной обеспечивает надежное крепление в материале основания. Бортик дюбеля диаметром 16 мм обеспечивает плотный прижим прикрепляемого материала. Усиленный шуруп гарантирует надежный монтаж и высокие нагрузки.





**Нагрузка на точку крепления,  
проверенная Техническим отделом.**



**Подробная схема монтажа.**

**КРЕПИСАМ®**

**КАРНИЗ, ЖАЛЮЗИ**

**Дюбель Multi plug 8 x 32 мм 4 шт.**  
Материал: нейлон

**Шуруп универсальный 4,5 x 40 мм 4 шт.**  
Материал: оцинкованная сталь

30 кг  
бетон

20 кг  
кирпич

15 кг  
газобетон  
пенобетон

20 кг  
гипсолитовая  
плита

15 кг  
гипсокартон

**!** Максимальные рекомендуемые нагрузки указаны для одной точки крепления.

подробнее

подробнее

**СВЕДЕНИЯ  
В РОССИИ**

Произведено: ООО "ЕВРОПАРТНЕР"  
Адрес: 198320, РФ, г. Санкт-Петербург,  
Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2, к. 4, лит. Б

KM 1787 1

4 606700 178719

Расфасовано: ООО "ПАРТНЕР ПЭК", 198320, Россия,  
г. Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2, корп. 4, лит. Б  
e-mail: info@partnerpak.ru    www.europartner.ru

Не подлежит обязательной сертификации.  
Срок годности не ограничен.

**Дюбель Multi**  
Материал: нейлон  
**Шуруп универс**  
Материал: оцинк

**Состав комплекта и  
количество крепежа.**



**QR-код с инструкцией  
для покупателей.**

**КРЕПИСАМ**®

**ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА**



**БЫСТРО И ПРОСТО**

ООО "ПАРТНЕР ПАК"

+7 (812) 448 18 70(71)  
info@partnerpak.ru  
www.europartner.su

198320, Санкт-Петербург,  
г.Красное Село,  
ул.Первого мая, д. 2, корп. 4, лит. Б